

ITA



carrarospray®

CARRAROSPRAY

Indice

Q-WECTOR	4
ZEN	8
ZEN PLUS - ZEN MULTI	9
ZEN ECO	10
NESTOR	11
ATP	12
ATD	13
ATV	14
ATVM	15
RAINBOW	16
ATSS	17
ATD2 - ATD3	18
ATI	19
ATC	20
APUS	22
ARIEL	24
PROTEUS	25
ZEN 640P	26
APD	27
APTL	28
RAINBOW	30
APL	31
APL G - APL V	32
APOLLO	33
NTV	34
NPV-NTV PL	35
GA - GAV	36
NTF	37
NTA	38
NTA UNI-NTA R	39
NPA	40
GC	42
GDL	43
GDT CO	44
GDLH	45
GDTE	46
NPB	47
G120C	48
ALIOTH	49
GPC - GPE	50
ET50 - ES50	51
C - ET	52
CAR	53
G	54
ECO MIXER	55

Q WECTOR

ATOMIZZATORI TRAINATI



Q Wector 1

1100-1600-2100 litri
con convogliatore verticale antideriva
per vigneti a spalliera e frutteti allevati a palmetta
in piano e in lieve pendenza



Q Wector 7

1100-1600-2100 litri
con convogliatore verticale antideriva
per filari fino a 3 metri in piano e in pendenza a rittochino



Q Wector 3

1100-1600-2100 litri
con convogliatore verticale antideriva
per filari fino a 3,5 metri con pendenze trasversali
e che si sviluppano in altezza



Q Wector 4

1100-1600-2100 litri
con convogliatore verticale antideriva
per filari fino a 2,5 metri con pendenze trasversali
e che si sviluppano in altezza



Q Wector 5

860-1100-1600 litri - ventola ø 700
con convogliatore verticale antideriva
per filari fino a 3 metri
e in pendenza con spazi di manovra limitati



Q Wector 5 Plus

1100-1600-2100 litri - ventola ø 900
con convogliatore verticale antideriva
per filari fino a 3 metri
e in pendenza con spazi di manovra limitati



Q Wector 8

860-1100-1600 litri - ventola ø 700
con convogliatore verticale antideriva
per vigneti a filare e frutteti allevati a palmetta
in piano e in pendenza

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
Q WECTOR 1	1100	3290x1290x1800	60-65
Q WECTOR 1	1600	3630x1380x1800	65-70
Q WECTOR 1	2100	3770x1580x1850	70-75
Q WECTOR 7	1100	3280x1290x2040	60-65
Q WECTOR 7	1600	3620x1380x2040	65-70
Q WECTOR 7	2100	3820x1580x2100	70-75
Q WECTOR 3	1100	3440x1290x2180	60-65
Q WECTOR 3	1600	3680x1380x2190	65-70
Q WECTOR 3	2100	3820x1580x2240	70-75
Q WECTOR 4	1100	3340x1290x1950	60-65
Q WECTOR 4	1600	3690x1380x1940	65-70
Q WECTOR 4	2100	38400x1580x1990	70-75
Q WECTOR 5	860	2950x1120x1850	50-55
Q WECTOR 5	1100	3120x1290x1890	55-60
Q WECTOR 5	1600	3480x1380x1890	60-65
Q WECTOR 5 PLUS	1100	3220x1290x1900	60-65
Q WECTOR 5 PLUS	1600	3540x1380x1860	65-70
Q WECTOR 5 PLUS	2100	3710x1580x1940	70-75
Q WECTOR 8	860	3050x1120x1700	50-55
Q WECTOR 8	1100	3250x1290x1800	55-60
Q WECTOR 8	1600	3600x1380x1800	60-65

ZEN - ZEN 640T

ATOMIZZATORI TRAINATI



Zen

1100-1600-2100-3100 litri

con convogliatore verticale antideriva a geometria variabile
ed aspirazione posteriore in posizione rialzata per vigneti a spalliera
e frutteti a vaso di grandi dimensioni



Zen 640T 600-800-1000

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ZEN 1100	1100	3720x1400x2230	55-65
ZEN 1600	1600	3720x1400x2230	65-75
ZEN 2100	2100	3720x1400x2305	70-75
ZEN 3100	3100	4400x1600x2500	90-100
ZEN 640T 600	600	2750x1120x1700	40-50
ZEN 640T 800	800	2855x1120x1700	40-50
ZEN 640T 1000	1000	3050x1250x1850	40-50

ZEN PLUS - ZEN MULTI

ATOMIZZATORI TRAINATI



Zen Plus



Zen Multi

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ZEN PLUS 1600	1600	4350x1750x2800	80-90
ZEN PLUS 2100	2100	4450x1400x2900	90-100
ZEN MULTI 1100	1100	2290x3970x2900	70-80
ZEN MULTI 1500	1600	2290x3970x2900	80-90

ZEN ECO


ATOMIZZATORI TRAINATI



Zen Eco

600-800-1000 litri

con convogliatore verticale antideriva ad aspirazione posteriore
in posizione rialzata per vigneti a spalliera con interfila da 1,5 a 2,7 m



	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ZEN ECO 1100	1100	2290x3970x2900	70-80
ZEN ECO 1250	1500	2290x3970x2900	80-90
ZEN ECO 1500	2000	2290x3970x2900	80-90

NESTOR

ATOMIZZATORI TRAINATI



Nestor



Nestor Pro

1100-1600-2100 litri
trattamenti antiparassitari in vigneti a pergola,
con diffusore ottagonale ad aspirazione anteriore a raggiera
per frutteti allevati a vaso in piano e in lieve pendenza
interfila da 2 a 4,5 m, altezza vegetazione fino a 5 m

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NESTOR 1100	1100	2520x1180x1280	50-60
NESTOR 1600	1600	2740x1300x1400	50-60
NESTOR 2100	2100	3020x1380x1420	60-70
NESTOR PRO 1100	1100	2500x1180x1280	60-65
NESTOR PRO 1600	1600	2720x1300x1400	65-70
NESTOR PRO 2100	2100	3000x1380x1420	70-75

ATP

ATOMIZZATORI TRAINATI



Ø 600-700 mm

ATP

800-1000-1500 litri

con ventola inversa da 700 mm, ideale per frutteti e vigneti



Ø 800 mm

Ø 900 mm

ATP

1000-1500-2000 litri

con ventola inversa da 700 o 800 mm, ideale per frutteti e vigneti

	Capacità	Diametro	Dimensioni	Potenza
	l	mm	mm	Hp
ATP 800	800	600-700	2390x1120x1280	26-28
ATP 1000	1100	700	2500x1180x1280	28-30
ATP 1500	1650	700	2720x1300x1400	28-30
ATP 1000	1070	800	2500x1180x1280	50-60
ATP 1500	1650	800	2720x1300x1400	60-70
ATP 2000	2100	800	3000x1380x1420	70-80

ATD

ATOMIZZATORI TRAINATI



ATD EX

600-800-1000 litri
con 2 ventole controrotanti disponibili nelle versioni da 700 e 800 mm
ideale per frutteti

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ATD EX 600	800	2290x1120x1230	50-60
ATD EX 800	800	2390x1120x1230	50-60
ATD EX 1000	1000	2500x1180x1280	55-65

ATV - ATV T

ATOMIZZATORI TRAINATI



Ø 500 mm

ATV



Ø 500 mm

ATV T

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ATV	300	2200x950x1300	25-30
ATV	400	2200x950x1400	25-30
ATV T	300	2200x950x1300	25-30
ATV T	400	2200x950x1400	25-30

ATVM - ATVM T

ATOMIZZATORI TRAINATI



Ø 500 mm

ATVM

120-200-300-400 litri
ideale per vigneti



Ø 500 mm

ATVM T

120-200-300-400 litri
con torretta, ideale per vigneti

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ATVM 120 R	120	1650x700x1000	9
ATVM 200 R	200	2000x750x1250	9
ATVM 300 R	300	2300x750x1200	9
ATVM 400 R	400	2300x750x1600	9
ATVM T 120 R	120	1650x700x1000	9
ATVM T 200 R	200	2000x750x1250	9
ATVM T 300 R	300	2300x750x1200	9
ATVM T 400 R	400	2300x750x1600	9

RAINBOW

ATOMIZZATORI



RAINBOW

300-400 litri

atomizzatori portati con ventola centrifuga, diffusore a raggiera
con cannoncini e ugelli idraulici
per vigneti a tendone in pendenza con spazi di manovra limitati

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
RAINBOW NTV 600	600	2160x1120x1220	40-50
RAINBOW NTV 800	800	2300x1120x1220	45-55
RAINBOW NTV 1000	1000	2410x1180x1260	50-60

ATSS

ATOMIZZATORI TRAINATI



ATSS

1150-1500-2000 litri
con ventola da 700 o 800 mm
ideale per frutteti e vigneti



con serbatoio in acciaio inox

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ATSS 1150	1150	3120x1450x1450	50-60
ATSS 1500	1500	3120x1600x1530	60-70
ATSS 2000	2000	3520x1600x1530	70-80

ATD2 - ATD3

ATOMIZZATORI TRAINATI

Ø 1.000 mm



ATD 2

Ø 1.000 mm



ATD 3

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ATD2 1000	1000	4520x1400x1380	90-100
ATD2 1500	1500	4720x1500x1450	100-120
ATD2 2000	2000	4920x1500x1530	100-120
ATD3 1000	1070	4520x1400x1380	100-120
ATD3 1500	1650	4720x1500x1450	100-120
ATD3 2000	2150	4920x1500x1530	100-120
ATD3 2000	3100	4920x1600x1700	100-120

ATI

ATOMIZZATORI TRAINATI



Ø 600 mm
Ø 700 mm

ATI

600-800 litri

con ventola inversa da 600 o 700 mm, ideale per frutteti e vigneti



Ø 800 mm
Ø 900 mm

ATI

1500-2000 litri

con ventola inversa da 800 o 900 mm, ideale per frutteti e vigneti

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ATI 600	645	2550x1120x1150	35
ATI 800	860	2690x1120x1230	35
ATI 1500	1500	3390x1300x1400	70
ATI 2000	2000	3670x1460x1550	80

ATC

ATOMIZZATORI TRAINATI A CANNONE

per trattamenti laterali localizzati
e per l'applicazione di fitofarmaci alle piante d'alto fusto



ATC SS-SD
GRUPPO CANNONE
450 MM

con moltiplicatore
a due velocità e folle

ATC FS-FD
GRUPPO CANNONE
450 MM

con pistone
per l'inclinazione
del cannone





ATC F2D
GRUPPO 2 CANNONI
450 MM

con turbina
a doppia aspirazione



ATC FDA
GRUPPO CANNONE
500 MM

con pistone
per l'inclinazione
del cannone

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ATC 600P	645	2250x1120x1150	50-60
ATC 800P	860	2390x1120x1230	50-60
ATC 1000P	1070	2500x1180x1280	55-65
ATC 1500P	1650	2720x1300x1400	65-75
ATC 2000P	2150	3000x1380x1420	75-85

APUS

ATOMIZZATORI PORTATI



Ø 700 mm

APUS 1

400-500-600 litri

convogliatore ad aspirazione anteriore
per impianti a filare in piano e in pendenza a rittochino



Ø 700 mm

APUS 4

400-500-600 litri

convogliatore rastremato adatto
per filari che si sviluppano in altezza e per le pendenze trasversali



Ø 700 mm

APUS 5

300-400-500-600 litri

convogliatore rastremato ad aspirazione posteriore, corto e compatto per operare in pendio con spazi di manovra limitati



Ø900 mm

APUS 6

500-600 litri

convogliatore rastremato ad aspirazione posteriore, corto e compatto per operare in pendio con spazi di manovra limitati

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
APUS 1-4 400	400	1340x960x1480	30-40
APUS 1-4 500	500	1520x1230x1480	40-50
APUS 1-4 600	600	1520x1230x1480	40-50
APUS 5 300	300	1200x955x1620	30-40
APUS 5 400	400	1200x955x1620	30-40
APUS 5 500	500	1370x1230x1620	40-50
APUS 5 600	600	1370x1230x1620	40-50
APUS 6 500	500	1460x1230x1630	40-50
APUS 6 600	600	1460x1230x1630	40-50

ARIEL

ATOMIZZATORI PORTATI
CON TORRE ANTIDERIVA



Ø 600 mm

ARIEL

200 - 300 litri - ventola 600 mm
con convogliatore verticale antideriva
per vigneti a spalliera in pendenza
con spazi di manovra limitati

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ARIEL 200	200	1000x890x1230	20-25
ARIEL 300	300	1000x890x1230	25-30

PROTEUS

ATOMIZZATORI PORTATI
CON CONVOGLIATORE OTTAGONALE



Ø 900 mm

PROTEUS

500-600 litri

trattamenti antiparassitari in vigneti a pergola,
con diffusore ottagonale ad aspirazione anteriore a raggiera
per frutteti allevati a vaso in piano
e in lieve pendenza

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
PROTEUS 500	500	1480x1210x1300	50-60
PROTEUS 600	600	1480x1210x1400	50-60

ZEN 640P

ATOMIZZATORI PORTATI



ZEN 640P

300-400 litri

con convogliatore verticale antideriva
ad aspirazione posteriore in posizione rialzata
per vigneti a spalliera con interfila da 1,5 a 2,7 m



	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ZEN 640P 300	300	1090x940x1460	40-50
ZEN 640P 400	400	1090x940x1460	40-50

APD

ATOMIZZATORI PORTATI



Ø 700 mm

APD

400-500-600-800-1000 litri
atomizzatori portati per applicazione dei fitofarmaci
per la protezione delle piante e delle colture agricole
sfruttando il principio della ventola inversa



	Capacità	Ventola	Dimensioni	Potenza
	l	mm	mm	Hp
APD 400	400	700	1470x1220x1000	50
APD 500	500	700	1470x1220x1060	55
APD 600	600	700	1470x1220x1080	60
APD 800	800	700	1510x1500x1170	65
APD 1000	1000	700	1510x1500x1240	70

per trattamenti laterali localizzati
e per l'applicazione di fitofarmaci alle piante d'alto fusto



APTL SS-SD
GRUPPO CANNONE
450 MM

con moltiplicatore
a due velocità e folle



APTL F2D
GRUPPO 2 CANNONI
450 MM

con turbina
a doppia aspirazione

**APTL FDA
GRUPPO CANNONE
450 MM**

con pistone
per l'inclinazione
del cannone



**APTL F2V
GRUPPO CANNONE
450 MM**

con pistone
per l'inclinazione
del cannone

**APTL FS-FD
GRUPPO CANNONE
450 MM**

con pistone
per l'inclinazione
del cannone



	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
APTL 300	300	1000x800x1080	30-40
APTL 400	400	1200x920x1170	40-50
APTL 500	500	1200x920x1240	50-60
APTL 600	600	1200x920x1350	60-70
APTL 800	800	1500x970x1400	80-90
APTL 1000	1000	1500x970x1570	90-100

RAINBOW

ATOMIZZATORI PORTATI



RAINBOW

600-800-1000 litri

atomizzatori trainati con ventola centrifuga, diffusore a raggiera
con cannoncini e ugelli idraulici per vigneti a tendone

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
RAINBOW 300	300	960x1000x1120	20-25
RAINBOW 400	400	960x1000x1320	25-30

APL

ATOMIZZATORI PORTATI



Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm

APL

200-300-400-500-600-800-1000 litri
con convogliatore assiale per vigneti a pergola e frutteti a vaso



	Capacità	Ventola	Dimensioni	Potenza
	l	mm	mm	Hp
APL 200	200	600	1100x1100x980	22
APL 300	300	600	1200x1000x1100	28
APL 400	400	700	1200x1350x1150	35
APL 500	500	700	1200x1350x1230	40
APL 600	600	700	1200x1350x1340	45
APL 800	800	700	1500x1360x1400	50
APL 1000	1000	700	1500x1360x1570	55

APL G - APL V

ATOMIZZATORI PORTATI



Ø 600 mm

Ø 700 mm

APL G

200-300-400-600 litri

con convogliatore assiale per vigneti a pergola e frutteti a vaso



Ø 700 mm

APL V

		Ventola	Dimensioni	Potenza
	l	mm	mm	Hp
APL G 200	207	600	1000X1100X1000	20
APL G 300	360	600	1100x1100x1100	22
APL G 400	449	700-800	1350X1130X1100	24
APL G 600	620	700-800	1350x1130x1370	45
APL V 400	467	700-800	1200x1350x1700	35
APL V 500	527	700-800	1200x1350x1800	40
APL V 600	638	700-800	1200x1350x1400	45

APOLLO

ATOMIZZATORE PORTATO



APOLLO

	Capacità	Ventola	Dimensioni	Potenza
	l	mm	mm	Hp
APOLLO 400	400	449	1700x1150x1160	40-50
APOLLO 600	600	620	1700x1150x1455	50-60

NTV

NEBULIZZATORI



NTV 4



NTV 2

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NTV 4 300	300	2400x1500x900	35
NTV 4 400	400	2400x1500x1000	35
NTV 2 300	300	2400x1500x900	35
NTV 2 400	400	2400x1500x1000	35
NTV 2 600	600	2400x1200x1100	35

NPV - NTV PL

NEBULIZZATORI



NPV

220-330-440-550 litri

nebulizzatori portati con ventola centrifuga, diffusore a raggiera
con cannoncini per vigneti a tendone



NTV PL

420-630 litri

nebulizzatori trainati con ventola centrifuga, diffusore a raggiera
con cannoncini per vigneti a tendone

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NPV 200	220	1020x980x1000	40-50
NPV 300	330	1190x1000x1120	40-50
NPV 400	440	1190x1000x1320	50-60
NPV 500	550	1190x1000x1520	60-70
NTV PL 400	420	2400x1180x1150	20-25
NTV PL 600	630	2650x1270x1190	20-25

GA - GAV

ATOMIZZATORI PORTATI



Ø 500 mm

GA
120-200 litri
atomizzatore portato per trattorino per vigneto



Ø 500 mm

GAV
120-200 litri
atomizzatore portato per vigneto

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
GA 120	120	800x1000x1200	18
GA 200	200	850x1200x1300	18
GAV 120	120	800x1000x1200	18
GAV 200	200	850x1200x1300	18

NTF

NEBULIZZATORI



NTF

1070-1650-2150 litri
nebulizzatore trainato con diffusori a ventaglio
per vigneti a tendone



	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NTF 1000	1070	2480x1180x1250	55-65
NTF 1500	1650	2720x1300x1300	65-75
NTF 2000	2150	3000x1380x1380	75-85

NTA

NEBULIZZATORI



NTA F2

600-800-1100-1500 litri

nebulizzatori con testata faccia a faccia per vigneti a spalliera



NTA F3

600-800-1100-1500 litri

nebulizzatori con testata faccia a faccia per vigneti a spalliera

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NTA F2 600	600	2190x1120x1150	65-75
NTA F2 800	800	2370x1120x1230	65-75
NTA F2 1100	1100	2480x1180x1280	65-75
NTA F2 1500	1500	2720x1300x1400	75-85
NTA F3 600	600	2190x1120x1150	65-75
NTA F3 800	800	2370x1120x1230	65-75
NTA F3 1100	1100	2480x1180x1280	65-75
NTA F3 1500	1500	2720x1300x1420	75-85

NTA UNI - NTA R

NEBULIZZATORI



NTA UNI

600-800-1100-1500-2000 litri

nebulizzatore trainato con testata uniflow per vigneti a spalliera



NTA R

600-800-1000 litri

nebulizzatore con testata revolution per vigneti a spalliera

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NTA UNI 600	600	2190x1120x1150	40-50
NTA UNI 800	800	2370x1120x1230	45-55
NTA UNI 1100	1100	2480x1180x1280	55-65
NTA UNI 1500	1500	2720x1300x1400	65-75
NTA UNI 2000	2000	3000X1380X1420	75-85
NTA R 600	600	2190X1120X1150	30-40
NTA R 800	800	2370X1120X1230	40-50
NTA R 1000	1000	2480x1180x1280	50-60

NPA

NEBULIZZATORI

nebulizzatori portatili per vigneti a spalliera



NPA

200-400-500-600 litri



NPA UNI-S

200-300-400 litri



NPA UNI

500-600 litri

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NPA 200	200	1550x1220x1800	40-45
NPA 400	400	1550x1220x1800	40-45
NPA 500	500	1550x1220x1800	40-45
NPA 600	600	1550x1220x1800	40-45
NPA S 200	200	1430x1000x1800	30-35
NPA S 300	300	1430x1000x1800	30-35
NPA S 400	400	1430x1000x1800	40-45
NPA UNI 500	500	1550x1220x1800	40-45
NPA UNI 600	600	1550x1220x1800	40-45

GC - GC BD

IRRORATORI



GC BD

200-400-600-800-1000 litri

irroratrice portata per trattamenti in campo aperto



GC

200-400-600 litri

irroratore portato al 3° punto

	Capacità	Dimensioni GC	Dimensioni barra	Potenza
	l	m	mm	Hp
GC 200	200	1000x590x1160	1000x60x110	15-20
GC 400	400	1100x900x1170	1100x100x127	20-25
GC 600	600	1100x900x1390	1100x100x140	30-40
GC 200 BD	200	1000x590x1160	2000x200x500	18-20
GC 400 BD	400	1100x900x1170	2000x200x500	30-35
GC 600 BD	600	1100x900x1390	2000x200x500	40-45
GC 800 BD	800	1500x970x1400	2000x200x500	45-50
GC 1000 BD	1000	1500x970x1570	2000x250x600	50-55

GDL BDIH - GDL BDIN

IRRORATORI

irroratori per culture agricole a campo aperto



GDLH BDIH

600-800-1000-1200 litri

irroratrice portata con barra idraulica 14-15 m



GDL BDIN

600-800-1000-1200 litri

irroratrice portata con barra idraulica 6-12 m

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
GDLH BDIH 600	600	2480x2720x2700	50-60
GDLH BDIH 800	800	2480x2720x2700	60-70
GDLH BDIH 1000	1000	2480x2720x2700	70-80
GDLH BDIH 1200	1200	2480x2720x2700	80-90
GDL BDIN 600	600	2300x2000x2500	40-50
GDL BDIN 800	800	2300x2000x2500	50-60
GDL BDIN 1000	1000	2300x2000x2500	60-70
GDL BDIN 1200	1200	2300x2000x2500	70-80

GDL - GDL BD

IRRORATORI



GDL

200-300-400-500-600-800-1000-1200 litri
irroratrice portata TOP LINE



GDL BD

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	m	Hp
GDL 200	200	990x630x1060	18-20
GDL 300	300	1020x800x1080	20-25
GDL 400	400	1220x920x1170	30-35
GDL 500	500	1220x920x1240	35-40
GDL 600	600	1220x920x1350	40-45
GDL 800	800	1500x970x1400	45-50
GDL 1000	1000	1500x970x1570	50-55
GDL 1200	1200	1500x970x1650	60-70

GDT CO

IRRORATORI



GDT CO

1000-1500-2000 litri

irroratori per culture agricole a campo aperto
ideale per coltivazioni di caffè, tè



	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
GDT CO 1000	1000	1600x2900x1500	30-40
GDT CO 1500	1500	1600x2900x1750	30-40
GDT CO 2000	2000	1600x2900x2000	30-40

GDLH BDV - GDLH DOSATRON

IRRORATORI CON BARRA

irroratori per culture agricole a campo aperto



GDLH BDV

600-800-1000-1200 litri

irroratrice portata con barra idraulica 18-21 m



GDLH DOSATRON

600-800-1000-1200 litri

gruppo diserbo a distribuzione multipla
con dosatore a valle del serbatoio acqua per orticole

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
GDLH 600	600	1220x920x1350	30-40
GDLH 800	800	1500x970x1400	40-50
GDLH 1000	1000	1500x970x1570	40-50
GDLH 1200	1200	1600x970x1650	45-55

GDTE BDV - GDTE BDI H

IRRORATORI TRAINATI



GDTE - BDV

2000-2500-3000 litri

irroratore per culture agricole a campo aperto



GDTE BDIH

1000-1500 litri

irroratore per culture agricole a campo aperto

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
GDTE 2000	2000	1600x2900x2000	40-50
GDTE 2500	2500	1650x3200x2050	50-60
GDTE 3000	3000	1710x3490x2200	70-80
GDTE BDIH 1000	1000	3500x2500x2800	40-50
GDTE BDIH 1500	1500	3800x2500x3200	50-60

NPB

IRRORATORI PORTATI

irroratori per culture agricole a campo aperto



NPB AIR

800-1000-1200 litri
irroratrice portata



NPB STRAWBERRY

800-1000-1200 litri
irroratrice portata

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
NPB AIR 800	800	2500x1800x2300	70-80
NPB AIR 1000	1000	2500x1800x2300	70-80
NPB AIR 1200	1200	2500x1800x2300	80-90
NPB STRAWBERRY 800	800	2500x1900x2200	70-80
NPB STRAWBERRY 1000	1000	2500x1900x2200	70-80
NPB STRAWBERRY 1200	1200	2500x1900x2200	80-90

G 120C

IRRORATORI PORTATI

irroratori per trattamenti con lancia a mano



G 120C
120 litri
irroratore portato per trattorino

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
G 120C	120	1050x740x850	15-20

ALIOTH

ATOMIZZATORI



ALIOTH

170 litri

atomizzatore per cingolo



ALIOTH PLUS

170 litri

atomizzatore per cingolo con torretta

	Capacità	Dimensioni	Ventola	Motore Honda 4HP-G
	l	mm	mm	Hp
ALIOTH 170	170	1200x800x630	500	10
ALIOTH 170 PLUS	170	1200x800x1200	500	10

GPC - GPE

IRRORATORI PER PICK-UP

irroratori per trattamenti con lancia a mano



GPC

300-400 litri - motore diesel
irroratore con cannone



GPE

400-600-800-1000-2000 litri - motore a benzina
irroratore portato

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
GPC 300	300	1050x1300x1300	17-35
GPC 400	400	1250x1300x1300	17-35
GPE 400	400	1000x1880x1160	10-14
GPE 600	600	1100x1880x1250	10-14
GPE 800	800	850x2100x1515	10-14
GPE 1000	1000	1240x2300x1280	10-14
GPE 2000	2000	1500x2300x1550	10-14

ET50 - ES50

IRRORATORI

nebulizzatori per culture agricole e trattamenti localizzati
con lancia a mano di piccole e medie estensioni



ET 50

200 litri

irroratrice trainata a motore



ES 50

200 litri

irroratrice a motore per pick-up

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
ET 50	200	1200x800x800	10-20
ES 50	200	1200x800x1000	10-20

C - ET

IRRORATORI TRAINATI

nebulizzatori trainati per culture agricole e trattamenti localizzati
con lancia a mano di piccole e medie estensioni



C

400-600-800-1000-1500 litri
carrobbotte in vetroresina con motore a 4 tempi



ET

400-600-800-1000 litri
irroratrice trainata a cardano con motore a scoppio

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
C 400	400	1450x960x1280	15-20
C 600	600	1720x1020x1280	20-25
C 800	800	2135x1025x1450	25-30
C 1000	1000	2200x1150x1450	25-30
C 1500	1500	2350x1450x1450	30-40
ET 400	400	1350x1000x1365	15-20
ET 600	600	1620x1150x1245	20-25
ET 800	800	1870x1250x1155	25-30
ET 1000	1000	1870x1250x1300	25-30

CAR

CARRIOLE

carriole a motore elettrico per trattamenti con lancia a mano



CAR 95



CAR 135



CAR 120



CAR 200

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
CAR 95	95	1000x650x950	5
CAR 135	135	1000x760x950	5
CAR 120	120	1050x760x1000	3,5-5
CAR 200	200	1500x1000x1000	3,5-5

G300 - G400 - G406

SOLFORATORI



G300

300 litri
impolveratore da 50 kg



G400 - G406

400 litri
impolveratore da 100 kg

	Capacità	Dimensioni	Potenza
	l	mm	Hp
G 300	50	500x1050x1050	5-6
G 400	100	800x1100x1150	8-9
G 406	150	800x1100x1300	10-12

ECO MIXER


STAZIONE DI MISCELAZIONE



ECO MIXER

200-500-1000 litri

per preparazione e mantenimento della miscela



Capacità

Dimensioni

l

mm

ECO MIXER 200

200

800x980x900

ECO MIXER 500

530

1770x1150x1080

ECO MIXER 1000

1060

2070x1350x1280

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]



carrarospray®

CARRAROSPRAY

O.C.L.L. srl

Via Cornara, 40 - 35010 Villanova (PD) - Italy
Tel. +39 049 9220072 r.a. - Fax +39 049 9220951
www.carrarospray.it - ocll@carrarospray.it

