

FR



carrarospray®

POUR CHAQUE TERRAIN, LA BONNE SOLUTION



Index

AGRICOLTURA DI PRECISIONE	4
ROVER MK1	8
ZEN ECO	9
ZEN ECO BLISS	10
EIDOS FRA	11
EIDOS	12
BANART	13
Q-WECTOR	14
ZEN	17
ZEN PLUS	18
NESTOR	19
ATP-EX	20
ATD-EX	21
ATV	22
ATVM	23
RAINBOW	24
ATD2 - ATD3	25
ATI	26
ATC	27
APUS	29
ARIEL	31
PROTEUS	32
ZEN 640P	33
APTL	34
APL	36
APL G - APL V	37
APOLLO	38
NTV	39
NPV	40
GA - GAV	41
NTF	42
NTA	43
NTA UNI-NTA R	44
NPA - NPA AR	45
GC - GC BD	46
GDL	47
GDT CO	49
GDLH	50
NPB	51
G120C	52
ALIOTH	53
GPC - GPE	54
ET50 - ES50	55
ET	56
CAR	57
G	58
ECO MIXER	59
BDV - BDX	60
BD	61

Innovar pour un marché orienté vers la durabilité

Nous créons des pulvérisateurs performants, en étroite collaboration avec nos clients, alliant innovation numérique et sécurité et le respect de l'environnement.

Nous ciblons un marché orienté vers l'agriculture de précision et aux nouvelles normes de la transition écologique du secteur.

Spécialisation, fournisseurs qualifiés, recherche et développement distinguent notre entreprise et nos solutions d'avant-garde.

La demande croissante de l'étranger a permis le développement d'une nouvelle gamme de machines innovantes qui propulsent l'entreprise au sommet des fabricants européens de pulvérisateurs pour l'agriculture, les loisirs, le jardinage, la désinfection et la prévention des incendies.

C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui principalement présents à l'étranger : nous opérons dans 55 pays et 5 continents et servons plus de 250 000 clients.

Certifications



AGRICULTURE DE PRÉCISION 5.0



Les nouvelles compétences de l'Industrie 5.0 changent radicalement rôles au sein des entreprises individuelles.

L'Industrie 5.0 vise à intégrer l'intelligence artificielle dans les activités de l'homme, pour améliorer son existence et son monde, grâce à des technologies d'inspiration biologique et le développement de l'efficacité énergétique, en gardant toujours l'homme au centre de tout.

L'Industrie 5.0 représentera le vecteur de changement, qui inclura différents secteurs, impliquant tous les partenaires sociaux qui devront coopérer du niveau local au niveau européen.





IOTBOX est une unité de contrôle capable de collecter des informations sur les équipements utilisés, en connectant la machine agricole à YConnect.

YConnect est une plateforme Cloud qui vous permet de surveiller, contrôler et exploiter à distance votre parc de machines.

Grâce à YConnect et IOTBOX, il est possible d'envoyer des commandes à la machine à distance et de télécharger des programmes, des cartes et d'autres paramètres de travail.

IOTBOX fabrique la machine agricole conforme au paradigme Agriculture 4.0.





SYSTÈME ÉLECTROSTATIQUE AVEC OZONE

Le système d'ozonation électrostatique EOS polarise négativement l'air distribué par le convoyeur de la machine qui est ainsi attiré par la végétation traitée.

Cette attraction permet au produit d'atteindre la cible plus efficacement, limitant considérablement le phénomène de la dérive et forçant généralement l'attraction du produit pas sur la cible.

Des tests sur le terrain ont révélé que le dépôt à la surface des feuilles était plus important, pour des valeurs comprises entre +5% et 25%. Ce résultat démontre que le système EOS garantit un traitement plus efficace, avec une réduction notable de la dérive.



ROVER MK1

ZEN ECO

ATOMISEURS TRAINES



ROVER MK1

Connexions à distance Innovation 4.0
Sostenibilità
Numérisation
Sécurité pour l'opérateur



ZERO
ÉMISSIONS



FULL
ÉLECTRIC



LITIO
BATTERY

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



ZEN ECO

600-800-1000-1500 litres
avec convoyeur vertical anti-derive aspiration arrier en hauteur
pour vignobles a' espalier avec rangees de vigne



pompe péristaltique

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ZEN ECO 800	850	2290x3970x2900	70-80
ZEN ECO 1100	1050	2290x3970x2900	70-80
ZEN ECO 1250	1300	2290x3970x2900	80-90
ZEN ECO 1500	1550	2290x3970x2900	80-90

ZEN ECO BLISS

ATOMISEURS TRAINES

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

ENTAM



ZEN ECO BLISS

Irroratrice a 2 moduli polivalente
con anelli Carrarobliss antideriva



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ZEN ECO BLISS 800	850	2290x3970x2900	70-80
ZEN ECO BLISS 1100	1050	2290x3970x2900	70-80
ZEN ECO BLISS 1250	1300	2290x3970x2900	80-90
ZEN ECO BLISS 1500	1550	2290x3970x2900	80-90

EIDOS FRA

ATOMISEURS TRAINES



EIDOS FRA

Atomiseur trainé tangentiels à débit réglable



Tandem 2 roues



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
EIDOS FRA 600	600	9980x3000x(1800-2300)	40-50
EIDOS FRA 800	800	9980x3300x(1800-2300)	50-60
EIDOS FRA 1000	1000	9980x3300x(1800-2300)	50-60



EIDOS-P

Atomiseur porté tangentiels à débit réglable



EIDOS-T

Atomiseur trainé tangentiels à débit réglable

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
EIDOS P 200	200	800x130x1800	50-60
EIDOS P 300	300	800x130x1800	50-60
EIDOS P 400	400	950x130x1800	50-60
EIDOS T 600	600	1200x2500x2300	50-60
EIDOS T 800	800	1200x2700x2300	50-60
EIDOS T 1000	1000	1250x2900x2300	50-60



BANART

canon pour le traitement des bananiers



NPA BANART

atomiseur porte pour le traitement des bananiers contre la cercosporiose noire

Q WECTOR

ATOMISEURS TRAINES

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE
FRANCE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Q WECTOR 3

1100-1600-2100 litres
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3,5 metres
avec pente transversal
et qui se developpe en hauteur

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE
FRANCE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Q WECTOR 7

1100-1600-2100 litres
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3 metres
en plane et en pente

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE
FRANCE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Q WECTOR 5

860-1100-1600 litres - helice ø 700 mm
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3 metres
rangees en pente
avec espacesde manoeuvre limite'

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE
FRANCE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Q WECTOR 5 PLUS

1100-1600-2100 litres - helice ø 800-900 mm
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3 metres
rangees en pente
avec espacesde manoeuvre limite'



Q WECTOR 8

860-1100-1600 litres - helice ø 700 mm
avec convoyeur vertical anti-dérive
pour rangée de vigne en plane et en pente

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
Q WECTOR 3	1100	3440x1290x2180	60-65
Q WECTOR 3	1600	3680x1380x2190	65-70
Q WECTOR 3	2100	3820x1580x2240	70-75
Q WECTOR 7	1100	3280x1290x2040	60-65
Q WECTOR 7	1600	3620x1380x2040	65-70
Q WECTOR 7	2100	3820x1580x2100	70-75
Q WECTOR 5	860	2950x1120x1850	50-55
Q WECTOR 5	1100	3120x1290x1890	55-60
Q WECTOR 5	1600	3480x1380x1890	60-65
Q WECTOR 5 PLUS	1100	3220x1290x1900	60-65
Q WECTOR 5 PLUS	1600	3540x1380x1860	65-70
Q WECTOR 5 PLUS	2100	3710x1580x1940	70-75
Q WECTOR 8	860	3050x1120x1700	50-55
Q WECTOR 8	1100	3250x1290x1800	55-60
Q WECTOR 8	1600	3600x1380x1800	60-65

ZEN - ZEN 640T

ATOMISEURS TRAINES



ø 900 mm

ZEN

1100-1600-2100-3100 litres
avec convoyeur vertical anti-dérive
à géométrie variable et aspiration arrière
en hauteur pour vignobles en espalier et vergers de grand dimensions



ø 640 mm

ZEN 640T

600-800-1000 litres
convoyeur vertical anti-dérive aspiration arrière en position haute
pour vignes en espalier avec rangs 1,5-2,7 m

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ZEN 1100	1100	2520x1400x2230	55-65
ZEN 1600	1600	2740x1400x2230	65-75
ZEN 2100	2100	3020x1400x2305	70-75
ZEN 3100	3100	4400x1600x2500	90-100
ZEN 640T 600	600	2750x1120x1700	40-50
ZEN 640T 800	800	2855x1120x1700	40-50
ZEN 640T 1000	1000	3050x1250x1850	40-50

ZEN PLUS

ATOMISEURS TRAINES

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

ENTAM



Ø 900 mm

3,2 mt

Zen Plus 1000-1500-2000



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ZEN PLUS 1000	1100	4350x1750x2800	80-90
ZEN PLUS 1500	1600	4350x1750x2800	80-90
ZEN PLUS 2000	2100	4450x1400x2900	90-100

NESTOR

ATOMISEURS TRAINES

Ø 800-900 mm



NESTOR

Ø 800-900 mm



NESTOR PRO

1100-1600-2100 litres

avec diffuseur octogonale a' aspiration frontale
traitements anti parasite pour vignobles et vergers en pente
et en plane rangee 2-4,5 m, hauteur de la vegetation jusqu'au 5 m

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NESTOR 1100	1100	2520x1180x1280	50-60
NESTOR 1600	1600	2740x1300x1400	50-60
NESTOR 2100	2100	3020x1380x1420	60-70
NESTOR PRO 1100	1100	2500x1180x1280	60-65
NESTOR PRO 1600	1600	2720x1300x1400	65-70
NESTOR PRO 2100	2100	3000x1380x1420	70-75

ATP-EX

ATOMISEURS TRAINES



Ø 600-700 mm

ATP-EX

800-1000-1500 litres

avec helice axiale pour vignobles a' pergola, chapiteau et vergers



Ø 800 mm
Ø 900 mm

ATP-EX

1000-1500-2000 litres

avec helice axiale pour vignobles a' pergola, chapiteau et vergers

	Capacité	Hélice	Dimensions	Puissance
	l	mm	mm	Hp
ATP EX 800	800	600-700	2390x1120x1280	26-28
ATP EX 1000	1100	700	2500x1180x1280	28-30
ATP EX 1500	1650	700	2720x1300x1400	28-30
ATP EX 1000	1070	800	2500x1180x1280	50-60
ATP EX 1500	1650	800	2720x1300x1400	60-70
ATP EX 2000	2100	800	3000x1380x1420	70-80

ATD-EX

ATOMISEURS TRAINES

REVERSE SYSTEM



ATD EX

600-800-1000 litres

avec double helice axiale contre tournante pour vignobles et vergers

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATD 600 EX	800	2290x1120x1230	60-70
ATD 800 EX	800	2390x1120x1230	60-70
ATD 1000 EX	1000	2500x1180x1280	60-70

ATV - ATV T

ATOMISEURS TRAINES



ATV



ATV T

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATV	300	2200x950x1300	25-30
ATV	400	2200x950x1400	25-30
ATV T	300	2200x950x1300	25-30
ATV T	400	2200x950x1400	25-30

ATVM - ATVM T

ATOMISEURS TRAINES



ATVM

120-200-300-400 litres
idéal pour les vignobles



ATVM T

120-200-300-400 litres
avec convoyeur vertical anti-derive, idéal pour les vignobles

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATVM 120 R	120	1650x700x1000	9
ATVM 200 R	200	2000x750x1250	9
ATVM 300 R	300	2300x750x1200	9
ATVM 400 R	400	2300x750x1600	9
ATVM T 120 R	120	1650x700x1000	9
ATVM T 200 R	200	2000x750x1250	9
ATVM T 300 R	300	2300x750x1200	9
ATVM T 400 R	400	2300x750x1600	9

RAINBOW

ATOMISEUR



RAINBOW T

300-400 litres

atomiseurs traines avec helice centrifuge, diffuseur avec canons
et jets hydrauliques pour vignobles



RAINBOW P

1150-1500-2000 litres

avec convoyeur de 700 ou 800 mm idéal pour les vignobles

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
RAINBOW T 300	300	960x1000x1120	20-25
RAINBOW T 400	400	960x1000x1320	25-30
RAINBOW P 1150	1150	2160x1120x1220	40-50
RAINBOW P 1500	1500	2300x1120x1220	45-55
RAINBOW P 2000	2000	2410x1180x1260	50-60

ATD2 - ATD3

ATOMISEURS TRAINES

Ø 1000 mm



ATD 2

Ø 1000 mm



DIFFUSEURS
OPTIONNEL

ATD 3

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATD2 1500	1500	4720x1500x1450	100-120
ATD2 2000	2000	4920x1500x1530	100-120
ATD3 1500	1650	4720x1500x1450	100-120
ATD3 2000	2150	4920x1500x1530	100-120
ATD3 3000	3100	4920x1600x1700	100-120

ATI

ATOMISEURS TRAINES

REVERSE SYSTEM



Ø 600 mm
Ø 700 mm

ATI

600-800 litres

avec helice axial pour vignobles a pergola et chapiteau et vergers



Ø 800 mm
Ø 900 mm

ATI

1500-2000 litres

avec helice axial pour vignobles a pergola et chapiteau et vergers

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATI 600	645	2550x1120x1150	35-45
ATI 800	860	2690x1120x1230	35-45
ATI 1500	1500	3390x1300x1400	70-80
ATI 2000	2000	3670x1460x1550	80-90

ATC

ATOMISEURS TRAINES AVEC CANON

pour les traitements localisés latéraux
et pour l'application des pesticides aux grands arbres



ATC SS-SD
GROUPE CANON
450 MM

avec deux vitesses et
point neutre



ATC FS-FD
GROUPE CANON
450 MM

avec piston à l'inclinaison
du canon



ATC F2D
GROUPE 2 CANONS
450 MM

avec turbine à double aspiration



ATC FDA
GROUPE CANON
500 MM

avec piston à l'inclinaison
du canon

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATC 600P	645	2250x1120x1150	50-60
ATC 800P	860	2390x1120x1230	50-60
ATC 1000P	1070	2500x1180x1280	55-65
ATC 1500P	1650	2720x1300x1400	65-75
ATC 2000P	2150	3000x1380x1420	75-85

APUS

ATOMISEURS PORTES

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE
FRANCE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Ø 700 mm

APUS 1

400-500-600 litres
conveyeur avec aspiration antérieur
pour plantation en plan

CERTIFICATA
ENAMA

OMOLOGAZIONE ZNT
MINISTERO FRANCESE
FRANCE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Ø 700-800 mm

APUS 4

400-500-600 litres
conveyeur conique adapté pour rangees que developpent en hauteur
et pour la pente transversale



Ø 700 mm

APUS 5

300-400-500-600 litres

convoyeur conique a' aspiration posterieur court et compact
pour travailler en pente avec espace de manoeuvre limites



Ø 800-900 mm

APUS 6

500-600 litres

convoyeur conique à aspiration arrière, courte
et compact pour fonctionner dans une pente
avec un espace de manoeuvre limitée

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
APUS 1-4 400	400	1340x960x1480	30-40
APUS 1-4 500	500	1520x1230x1480	40-50
APUS 1-4 600	600	1520x1230x1480	40-50
APUS 5 300	300	1200x955x1620	30-40
APUS 5 400	400	1200x955x1620	30-40
APUS 5 500	500	1370x1230x1620	40-50
APUS 5 600	600	1370x1230x1620	40-50
APUS 6 500	500	1460x1230x1630	40-50
APUS 6 600	600	1460x1230x1630	40-50

ARIEL

ATOMISEURS PORTES

Ø 600 mm



ARIEL

200 - 300 litres - helice 600 mm
avec convoyeur verticale anti-deriva
pour vignobles a' espalier en pente
avec espaces de manoeuvre limite

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ARIEL 200	200	1000x890x1230	20-25
ARIEL 300	300	1000x890x1230	25-30

PROTEUS

ATOMISEURS PORTES

Ø 900 mm



PROTEUS

500-600 litres

traitements de pesticides dans les vignes à pergola
avec un diffuseur de forme octogonale et radiale
pour les vergers navire élevés en plan et légèrement en pente



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
PROTEUS 500	500	1480x1210x1300	50-60
PROTEUS 600	600	1480x1210x1400	50-60

ZEN 640P

ATOMISEURS PORTES



ZEN 640P

300-400 litres

convoyeur verticale anti-derive avec aspiration posterieur en hauteur
pour vignobles a' espalier avec rangees de vignes 1,5 - 2,7 m



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ZEN 640P 300	300	1090x940x1460	40-50
ZEN 640P 400	400	1090x940x1460	40-50

pour les traitements localisés latéraux
et pour l'application des pesticides aux grands arbres



APTL SS-SD
GROUPE CANON
450 MM

avec deux vitesses
et point neutre
Pour oliveraies et
noisetiers



APTL F2D
GROUPE 2 CANONS
450 MM
avec turbine à double
aspiration

APTL FDA
GROUPE CANON
450 MM

avec piston à l'inclinaison
du canon



APTL F2V
GROUPE CANON
450 MM

avec deux vitesses
et point neutre

APTL FS-FD
GROUPE CANON
450 MM

avec deux vitesses
et point neutre



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
APTL 300	300	1000x800x1080	30-40
APTL 400	400	1200x920x1170	40-50
APTL 500	500	1200x920x1240	50-60
APTL 600	600	1200x920x1350	60-70
APTL 800	800	1500x970x1400	80-90
APTL 1000	1000	1500x970x1570	90-100



Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm

APL

200-300-400-500-600-800-1000 litres
avec convoyeur axiale pour vignobles et vergers



	Capacité	Helice	Dimensions	Puissance
	l	mm	mm	Hp
APL 200	200	600	1100x1100x980	22
APL 300	300	600	1200x1000x1100	28
APL 400	400	700	1200x1350x1150	35
APL 500	500	700	1200x1350x1230	40
APL 600	600	700	1200x1350x1340	45
APL 800	800	700	1500x1360x1400	50
APL 1000	1000	700	1500x1360x1570	55



Ø 600 mm
Ø 700 mm

APL G

200-300-400-600 litres
Convoyeur axial de vignes et de vergers à pergola



Ø 700 mm
Ø 800 mm

APL V avec tour 400-500-600 litres

	Capacité	Helice	Dimensions	Puissance
	l	mm	mm	Hp
APL G 200	207	600	1000X1100X1000	20
APL G 300	360	600	1100x1100x1100	22
APL G 400	449	600-700	1350X1130X1100	24
APL G 600	620	600-700	1350x1130x1370	45
APL V 400	467	700-800	1200x1350x1700	35
APL V 500	527	700-800	1200x1350x1800	40
APL V 600	638	700-800	1200x1350x1400	45

APOLLO

ATOMISEURS PORTES



Ø 800 mm

APOLLO
400-600 litres
pour vignobles

	Capacité	Helice	Dimensions	Puissance
	l	mm	mm	Hp
APOLLO 400	400	449	1700x1150x1160	40-50
APOLLO 600	600	620	1700x1150x1455	50-60

NTV

ATOMISEURS PORTES



NTV 4



NTV 2

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NTV 4 300	300	2400x1500x900	35
NTV 4 400	400	2400x1500x1000	35
NTV 2 300	300	2400x1500x900	35
NTV 2 400	400	2400x1500x1000	35
NTV 2 600	600	2400x1200x1100	35

NPV

NEBULISEUR



NPV

200-300-400-500 litres
nebuliseur portes avec hélice centrifuge, diffuseur radial
avec pour les vignobles de la canopée

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NPV 200	220	1020x980x1000	40-50
NPV 300	330	1190x1000x1120	40-50
NPV 400	440	1190x1000x1320	50-60
NPV 500	550	1190x1000x1520	60-70

GA - GAV

ATOMISEURS PORTES



Ø 500 mm

GA

120-200-300-400 litres
atomiseur portes par tracteur pour les vignes



Ø 500 mm

GAV

120-200-300-400 litres
atomiseur portes pour les vignes

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GA 120	120	800x1000x1200	18-20
GA 200	200	850x1200x1300	18-20
GA 300	300	850x1200x1400	20-25
GA 400	400	950x1300x1500	30-35
GAV 120	120	800x1000x1200	18-20
GAV 200	200	850x1200x1300	18-20
GAV 300	300	850x1200x1400	20-25
GAV 400	400	950x1300x1500	30-35

NTF

NEBULISEUR



NTF
1000-1500-2000 litres
nebuliseur trainees avec diffuseurs a' eventail
pour vignobles



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NTF 1000	1070	2480x1180x1250	55-65
NTF 1500	1650	2720x1300x1300	65-75
NTF 2000	2150	3000x1380x1380	75-85

NTA

NEBULISEUR



NTA F2
600-800-1100-1500 litres
nebuliseurs tete a tete pour vignobles a' espalier



NTA F3
600-800-1100-1500 litres
nebuliseurs tete a tete pour vignobles a' espalier

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NTA F2 600	600	2190x1120x1150	65-75
NTA F2 800	800	2370x1120x1230	65-75
NTA F2 1100	1100	2480x1180x1280	65-75
NTA F2 1500	1500	2720x1300x1400	75-85
NTA F3 600	600	2190x1120x1150	65-75
NTA F3 800	800	2370x1120x1230	65-75
NTA F3 1100	1100	2480x1180x1280	65-75
NTA F3 1500	1500	2720x1300x1420	75-85


NTA UNI - NTA R

NEBULISEUR



NTA UNI

600-800-1100-1500-2000 litres
nebuliseurs portes pour vignobles a' espalier



NTA R

600-800-1000 litres
nebuliseurs tete revolution pour vignobles a' espalier

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NTA UNI 600	600	2190x1120x1150	40-50
NTA UNI 800	800	2370x1120x1230	45-55
NTA UNI 1100	1100	2480x1180x1280	55-65
NTA UNI 1500	1500	2720x1300x1400	65-75
NTA UNI 2000	2000	3000X1380X1420	75-85
NTA R 600	600	2190X1120X1150	30-40
NTA R 800	800	2370X1120X1230	40-50
NTA R 1000	1000	2480x1180x1280	50-60

NPA - NPA R

NEBULISEUR

nebuliseur porte pour vignobles a' espalier



NPA R

200-300-400-500-600 litres



NPA

200-300-400-500-600 litres

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NPA R 200	200	950x1220x1800	50-60
NPA R 300	300	950x1220x1800	50-60
NPA R 400	400	990x1220x1800	50-60
NPA R 500	500	1200x1220x1800	60-70
NPA R 600	600	1200x1220x1800	60-70

GC - GC BD

PULVERISATEUR



GC BD

200-400-600-800-1000 litres

pulvérisateur porte pour traitements en champ ouvert



G C-S

200-400-600 litres

pulvérisateur porté

	Capacité	Dimensions GC	Dimensions barra	Puissance
	l	m	mm	Hp
GC-S 200	200	1000x590x1160	1000x60x110	15-20
GC-S 400	400	1100x900x1170	1100x100x127	20-25
GC-S 600	600	1100x900x1390	1100x100x140	30-40
GC 200 BD	200	1000x590x1160	2000x200x500	18-20
GC 400 BD	400	1100x900x1170	2000x200x500	30-35
GC 600 BD	600	1100x900x1390	2000x200x500	40-45
GC 800 BD	800	1500x970x1400	2000x200x500	45-50
GC 1000 BD	1000	1500x970x1570	2000x250x600	50-55

GDL BDIH - GDL BDIN

PULVERISATEUR

pour traitements en champ ouvert



GDLH BDIH

800-1000-1200 litres

pulvérisateur porte avec rampe hydraulique 14-15 m



GDL BDIN

600-800-1000-1200 litres

pulvérisateur porte avec rampe hydraulique 6-12 m

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GDLH BDIH 800	800	2480x2720x2700	60-70
GDLH BDIH 1000	1000	2480x2720x2700	70-80
GDLH BDIH 1200	1200	2480x2720x2700	80-90
GDL BDIN 600	600	2300x2000x2500	40-50
GDL BDIN 800	800	2300x2000x2500	50-60
GDL BDIN 1000	1000	2300x2000x2500	60-70
GDL BDIN 1200	1200	2300x2000x2500	70-80

GDL - GDL BD

PULVERISATEUR



GDL BD



GDL

200-300-400-500-600-800-1000-1200 litres
pulverisateur porte TOP LINE

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	m	Hp
GDL 200	200	990x630x1060	18-20
GDL 300	300	1020x800x1080	20-25
GDL 400	400	1220x920x1170	30-35
GDL 500	500	1220x920x1240	35-40
GDL 600	600	1220x920x1350	40-45
GDL 800	800	1500x970x1400	45-50
GDL 1000	1000	1500x970x1570	50-55
GDL 1200	1200	1500x970x1650	60-70

GDT CO

PULVERISATEUR



GDT CO

1000-1500-2000 litres
pulverisateur pour traitements en champ ouvert
idéal pour les plantations de café, thé



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GDT CO 1000	1000	1600x2900x1500	30-40
GDT CO 1500	1500	1600x2900x1750	30-40
GDT CO 2000	2000	1600x2900x2000	30-40

GDLH BDV - DOSATRON

PULVERISATEUR AVEC RAMPE HYDRAULIQUE



GDLH BDV

600-800-1000-1200 litres
pulverisateur porte avec rampe hydraulique 18-21 m



GDLH DOSATRON

600-800-1000-1200 litres
groupe de distribution multiples
avec doseur d'eau pour l'horticulture

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GDLH 600	600	1220x920x1350	30-40
GDLH 800	800	1500x970x1400	40-50
GDLH 1000	1000	1500x970x1570	40-50
GDLH 1200	1200	1600x970x1650	45-55

NPB

PULVERISATEUR PORTES

pulverisateur pour traitements en champ ouvert



NPB AIR

800-1000-1200 litres
pulverisateur porte



NPB STRAWBERRY

800-1000-1200 litres
pulverisateur porte

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NPB AIR 800	800	2500x1800x2300	70-80
NPB AIR 1000	1000	2500x1800x2300	70-80
NPB AIR 1200	1200	2500x1800x2300	80-90
NPB STRAWBERRY 800	800	2500x1900x2200	70-80
NPB STRAWBERRY 1000	1000	2500x1900x2200	70-80
NPB STRAWBERRY 1200	1200	2500x1900x2200	80-90

G 120C

PULVERISATEUR PORTES

pour traitement avec lance a' main



G 120C

120 litres

pulverisateur porte' pour mini tracteur

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
G 120C	120	1050x740x850	15-20

ALIOTH

ATOMISEURS



ALIOTH

170 litres

atomiseur pour chenille



ALIOTH PLUS

170 litres

atomiseur pour chenille avec tour

	Capacité	Dimensions	Helice	Motore Honda 4HP-G
	l	mm	mm	Hp
ALIOTH 170	170	1200x800x630	500	10
ALIOTH 170 PLUS	170	1200x800x1200	500	10

GPC - GPE

PULVERISATEUR POUR PICK-UP



GPC

300-400 litres - moteur a' essence
pulverisateur porte avec canon



GPE

400-600-800-1000-2000 litres - moteur a' essence
atomiseur avec moteur pour pick-up

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GPC 300	300	1050x1300x1300	17-35
GPC 400	400	1250x1300x1300	17-35
GPE 400	400	1000x1880x1160	10-14
GPE 600	600	1100x1880x1250	10-14
GPE 800	800	850x2100x1515	10-14
GPE 1000	1000	1240x2300x1280	10-14
GPE 2000	2000	1500x2300x1550	10-14

ET50 - ES50

PULVERISATEUR



ET 50

200 litres
pulverisateur traine a' moteur



ES 50

200 litres
pulverisateur traine a' moteur pour pick-up

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ET 50	200	1200x800x800	10-20
ES 50	200	1200x800x1000	10-20

ET

PULVERISATEUR TRAINES

CAR

SPRAYER



ET

400-600-800-1000 litres
pulverisateur porte avec cardan



CAR 95



CAR 135



CAR 200

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ET 400	400	1350x1000x1365	15-20
ET 600	600	1620x1150x1245	20-25
ET 800	800	1870x1250x1155	25-30
ET 1000	1000	1870x1250x1300	25-30

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
CAR 95	95	1000x650x950	5
CAR 135	135	1000x760x950	5
CAR 200	200	1500x1000x1000	3,5-5

G300 - G400 - G406

POUDREUSE



G300
300 litres
poudreuse 50 kg



G400 - G406
400 litres
poudreuse 100 kg

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
G 300	50	500x1050x1050	5-6
G 400	100	800x1100x1150	8-9
G 406	150	800x1100x1300	10-12

ECO MIXER - TOP INCORPO

LIEU DE MELANGE



ECO MIXER
500-1000 litres
preparation et maintenance du melange



ECO MIXER
200 litres
preparation et maintenance du melange

	Capacité	Dimensions
	l	mm
ECO MIXER 200	200	800x980x900
ECO MIXER 500	500	1770x1150x1080
ECO MIXER 1000	1000	2070x1350x1280


BDV - BDX

RAMPE MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE

ACCESSOIRES



BDV
18-21-24 m
Hydraulic system




BDX
12-15 m
Mechanical system


BD

RAMPE MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE

ACCESSOIRES



BD
6-8-10-12 m
Mechanical system



BDIH
14-15 m
Hydraulic system



BDIN
6-8-10-12 m
Hydraulic system

NOTE

[illegible]



carrarospray®

CARRAROSPRAY

O.C.L.L. srl

Via Cornara, 40 - 35010 Villanova (PD) - Italy

Tel. +39 049 9220072

www.carrarospray.com - ocll@carrarospray.it

