



# DELTA— FORCE

IRRORATORI POLIFUNZIONALI





IL POTERE DELLA SEMPLICITÀ ITALIANA

## Irroratrici polifunzionali per professionisti, hobbisti evoluti e aziende agricole dinamiche



IRRORATRICI PORTATE



IRRORATRICI TRAINATE

La linea DELTA FORCE nasce da un'idea chiara: offrire una gamma di irroratrici professionali al prezzo giusto, senza compromessi su qualità, affidabilità e servizio.

Progettate, costruite e assemblate in Italia, tutte le irroratrici DELTA FORCE sono pensate per adattarsi a diverse colture, ambienti e superfici: orti, vigneti, frutteti, campi aperti, serre e uliveti.

Facili da usare, robuste, versatili e dirette dalla fabbrica al cliente, senza intermediari: questo è il nostro impegno per dare accesso a un'agricoltura più efficiente, concreta e sostenibile.



## LINEA DELTA FORCE

### Punti di forza comuni

- ✓ **PRODUZIONE MADE IN ITALY**  
componenti selezionati, progettazione interna e controllo qualità garantito
- ✓ **PREZZI DIRETTI DI FABBRICA**  
massima trasparenza e valore per l'investimento
- ✓ **VERSATILITÀ D'USO**  
una gamma pensata per diverse colture e contesti agricoli
- ✓ **ASSISTENZA E RICAMBI RAPIDI**  
supporto tecnico diretto, anche post-vendita



# COMPACT AIR GA GAV

ATOMIZZATORI PORTATI PER TRATTORI PICCOLI DA 18HP

## Irroratrici portate leggere e compatte

La linea Compact Air è pensata per piccoli vigneti, frutteti, orti, giardini, vivai e coltivazioni in spazi ristretti. Ideale per hobbisti e aziende agricole che cercano una soluzione semplice, affidabile e di facile utilizzo. Design compatto, ottima manovrabilità e qualità Made in Italy.

### Caratteristiche

-  Ventola: Ø 500 mm
-  Compatto: largo ~80 cm

### Punti di forza

-  Struttura compatta: perfetta per piccoli trattori e spazi limitati
-  Polifunzionale: adatta a vari tipi di colture e trattamenti
-  Prezzo imbattibile, con qualità garantita dalla casa madre italiana
-  Facile da usare: comandi intuitivi, pronti all'uso

COMPACT AIR  
GA  
120-200 L



COMPACT AIR  
GAV  
120-200 L

# TURBO AIR ATV

IRRORATRICI TRAINATE CON VENTOLA ASSIALE MAGGIORATA

## Robusta e polivalente

Pensata per chi ha bisogno di maggiore autonomia e ampiezza di lavoro, Turbo Air è una macchina robusta e affidabile. Ideale per ortocultura, frutteti o vigneti di media dimensione. Facile da trainare, con prestazioni elevate anche con trattori leggeri.

## Caratteristiche

- Alta precisione nella distribuzione
- Ottima manovrabilità
- Robusta ma leggera

## Punti di forza

- Girante potenziata per ampio raggio d'azione. Ideale per frutteti
- Sistema radiale di distribuzione a doppio getto: copertura omogenea
- Componenti interamente made in Italy: robustezza e affidabilità
- Linea aggressiva di prezzo: il top di gamma alla portata di tutti



TURBO AIR  
ATV  
300-400 L

# MAXI JET ATP-EX

## ATOMIZZATORE TRAINATO PROFESSIONALE

### Portate robuste e versatili per utilizzi generici

E' la soluzione ideale per chi cerca un buon compromesso tra dimensioni contenute e capacità operativa. Polifunzionale, adatta a molteplici usi agricoli: vigneti, frutteti e oliveti. Semplice, resistente e conveniente.

### Caratteristiche

- Ventola assiale Ø 700–800 mm
- Copertura potente e uniforme anche in colture fitte
- Struttura robusta, adatto a trattamenti intensivi

### Punti di forza

- Ottimo equilibrio tra compattezza e potenza
- Progettata per usi generici, anche non specialistici
- Componentistica italiana selezionata
- Rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso



MAXI JET  
ATP-EX  
600-800-1000-1500 L



# FRONT CLEAN JET ATI-EX

## ATOMIZZATORE TRAINATO PROFESSIONALE

### Portate robuste e versatili per utilizzi generici

È la soluzione ideale per chi cerca un buon compromesso tra dimensioni contenute e capacità operativa. Polifunzionale, adatta a molteplici usi agricoli: vigneti, frutteti e oliveti. Semplice, resistente e conveniente.

### Caratteristiche

- Aspirazione anteriore che evita foglie, polvere e sedimenti dal terreno
- Copertura potente e uniforme anche in colture fitte
- Struttura robusta, adatto a trattamenti intensivi

### Punti di forza

- Trattamento più pulito che non macchia i frutti
- Minore rischio di peronospora
- Ottimo equilibrio tra compattezza e potenza
- Progettata per usi generici, anche non specialistici
- Componentistica italiana selezionata
- Rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso



FRONT CLEAN JET  
ATI-EX  
600-700-800 L



# TWIN FLOW ATD-EX

ATOMIZZATORE TRAINATO

## Doppia ventola, copertura uniforme

La serie Twin flow è studiata per offrire una distribuzione più omogenea del trattamento, grazie alla doppia ventola controrotante principio reverse ad aspirazione anterior. Ottima per lavorare con la stessa quantità di aria da ambi i lati per una omogeneità di distribuzione. Il principio reverse evita aspirazione di detriti, foglie e polveri dal terreno che provocano la botrite.

## Caratteristiche

- ✓ Ventole controrotanti - versioni ATD, ATD2, ATD3
- ✓ Pompa volumetrica a alta e media pressione
- ✓ Ideale per terreni piani o lievemente inclinati

## Punti di forza

- ✓ Copertura bilanciata e uniforme
- ✓ Ideale per trattamenti veloci e precisi
- ✓ Tecnologia italiana collaudata e affidabile
- ✓ Ottimizzazione dei costi con vendita diretta



TWIN FLOW  
ATD-EX  
600-800-1000 L

# WINE PRO APL-G

ATOMIZZATORE PORTATO CON CONVOGLIATORE ASSIALE

## Precisione nei filari, potenza nel trattamento

Pensato per vigneti a pergola e frutteti a vaso. Garantisce copertura uniforme e trattamenti mirati anche in chiome fitte.

### Caratteristiche

- Compatto e maneggevole tra i filari
- Riduce sprechi e passaggi
- Ideale per trattori leggeri in spazi stretti

### Punti di forza

- Adatta a trattamenti mirati e localizzati
- Costruzione robusta e affidabile nel tempo
- Facile da trasportare e maneggiare anche in spazi stretti
- Made in Italy con attenzione ai dettagli

WINE PRO  
APL-G  
200-300 L



WINE PRO  
APL-G  
400-500-600 L

# COMPACT GC-S

IRRORATRICE PORTATA

## La portata multiuso per l'agricoltura quotidiana

La linea Compact è pensata per l'utilizzatore quotidiano che cerca una macchina semplice, efficace e senza complicazioni. Ideale per diserbo e trattamenti localizzati con lancia a mano; piccoli appezzamenti sia in pianura che in collina.

### Caratteristiche

- Attacco a 3 punti per trattore di prima categoria
- Ideale per diserbo e trattamenti estensivi
- Compatibile con barre e comandi personalizzabili

### Punti di forza

- Macchina semplice, pronta all'uso
- Adatta a chi cerca praticità e funzionalità
- Costi di gestione ridotti, manutenzione minima
- Disponibile in più capacità per ogni esigenza



COMPACT GC-S  
200-300 L



COMPACT GC-S  
400-500-600-800-1000 L

# OLIVIA APTL

IRRORATRICE PORTATA A CANNONE

## Per oliveti ad alto fusto e trattamenti in serra

Cannone orientabile con turbina a singola e doppia aspirazione da 400 o 450 mm per trattori da 25 Hp in su, con getti verticali regolabili per alberi alti, adatto a trattamenti di piante e campo aperto. Sistema anti-intasamento per trattamenti intensivi, testato su coltivazioni mediterranee.

### Caratteristiche

- Cannone orientabile diam. 450 mm
- Ugelli antigoccia e ventola canalizzata
- Adatta a trattori da 25 HP in su

### Punti di forza

- Getto verticale regolabile per alberi alti
- Speciale configurazione anti intasamento per trattamenti intensivi
- Pensata per coltivazioni mediterranee: testata sul campo

OLIVIA FLEXI  
APTL-F  
300-400-500-600 L



OLIVIA CROP  
APTL-S  
300-400-500-600 L



# TURBO JET NTF

IRRORATRICI TRAINATE CON VENTOLA ASSIALE MAGGIORATA

## Nebulizzatore trainato per vigneti a tendone

Pensata per chi ha bisogno di affidabilità e potenza, la trainata è la macchina ideale per trattamenti su frutteti, orti e aziende agricole. Grazie alla sua grande autonomia, puoi lavorare senza interruzioni, mentre le prestazioni elevate ti garantiscono risultati sempre ottimali. Perfetta per coprire ampie superfici in modo rapido ed efficiente, è l'alleato perfetto per chi ha tanto terreno da gestire.

### Caratteristiche

- ✓ Diffusore a ventaglio per copertura laterale uniforme
- ✓ Ideale per vite a tendone e colture alte
- ✓ Robusto e con alta capacità

### Punti di forza

- ✓ Girante potenziata per ampio raggio d'azione.
- ✓ Sistema radiale di distribuzione a doppio getto: copertura omogenea
- ✓ Linea aggressiva di prezzo: il top di gamma alla portata di tutti



# ECO JET APLV

ATOMIZZATORE MONTATO CON TORRETTA ANTIDERIVA

## Precisione compatta per la viticoltura moderna

Affidabile, innovativo e compatto, ECOJET con torretta antideriva offre trattamenti precisi e uniformi nei vigneti, riducendo la deriva e garantendo efficienza e sostenibilità. Affidabile, innovativo, progettato per chi cerca trattamenti efficaci con il massimo controllo.

### Caratteristiche

- Ventola Ø 600-800 mm
- Flusso d'aria fino a 42.000 m<sup>3</sup>/h
- Larghezza compatta meno di 1 m

### Punti di forza

- Torretta antideriva: riduce dispersione, maggiore precisione
- Aria assistita: copertura uniforme anche nei filari fitti
- Struttura compatta e robusta, materiali resistenti
- Pensato per viticoltura moderna e sostenibile



ECOJET  
APLV  
300-400-500-600 L

# FIELD PRO GC-BD

## IRRORATRICE PORTATA

### Massima compatibilità

La soluzione per l'agricoltura in espansione che cerca un'irroratrice solida, professionale ma ancora accessibile. Maggiore capacità, struttura resistente e compatibilità con diverse colture. Versatile per ortaggi, campo aperto, serre e concimazione di giardini e campi da golf. togli frutta e vino e piante da campo.

### Caratteristiche

- Serbatoi grandi
- Telaio stabile per uso su vari terreni
- Trainata da trattore medio

### Punti di forza

- Serbatoi da 400 a 1000 litri per lavorare più a lungo
- Robusta e stabile anche su terreni sconnessi
- Versatile diversi tipi di terreno
- Investimento sicuro con garanzia casa



FIELD PRO  
GC-BD  
400-600-800-1000 L

# FIELD HYDRO GC-BDI

IRRORATRICE PORTATA – BARRA IDRAULICA 6-10 METRI

## Più ampiezza, più efficienza


Progettata per aziende agricole che puntano su una copertura più ampia senza rinunciare a stabilità e semplicità d'uso. La barra idraulica da 6 a 10 metri consente trattamenti rapidi e precisi, anche su appezzamenti estesi. Ideale per chi vuole fare un salto di qualità nella protezione delle colture.

## Caratteristiche

- Barra idraulica estensibile da 6, 8 e 10 m
- Serbatoi ad alta capacità da 600, 800 e 1000
- Telaio rinforzato per stabilità su ogni terreno
- Compatibile con trattori di media potenza

## Punti di forza

- Copertura più ampia, minor tempo di lavoro grazie apertura idraulica
- Robusta anche con barra aperta al massimo
- Versatile per campo aperto, serre con ortaggi e seminativi



FIELD HYDRO  
GC-BDI  
400-600-1000 L



O.C.L.L. srl  
Via Manzoni, 1 - 35010 Villanova (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9220072  
[www.carrarospray.com](http://www.carrarospray.com) - [ocll@carrarospray.it](mailto:ocll@carrarospray.it)

